



SAUNA SYSTEM

O NAS

Ekskluzywne sauny ogrodowe, nowoczesna technologia i rzemieślniczy kunszt - zespół Sauna System dba o każdy detal, tworząc dla Ciebie prywatną strefę relaksu w domowym zaciszu.

NASZE WARTOŚCI

Tworzymy sauny, które są trwałe, energooszczędne i komfortowe. Każdy element, w tym drewno z zaufanych źródeł, jest starannie dobierane, aby zapewnić niezawodność i długowieczność. To inwestycja w Twój relaks i zdrowie.



PERSONALIZACJA

Każda sauna jest unikalna i dostosowana do Twoich potrzeb. Wybierz materiały, piec oraz dodatki, które najlepiej spełniają Twoje oczekiwania

Tajemnica drewna **THERMORY®**


Drewno Thermory® przechodzi proces termooobróbki, podczas którego poddawane jest działaniu wysokiej temperatury i pary wodnej, co poprawia jego strukturę, zwiększając odporność na wilgoć, grzyby i szkodniki. Dzięki temu Thermory® jest niezwykle trwałe i nie odkształca się pod wpływem deszczu, słońca czy zmian temperatury. Nie wymaga też chemicznej impregnacji, a jego elegancka ciemna barwa podkreśla nowoczesny design każdej sauny.





DODATKI PREMIUM

Wzbogac strefę spa o terapię światłem i muzyką. Oferujemy nastrojowe oświetlenie LED RGB pod ławkami, eleganckie LED COB oraz system nagłośnienia do saun i łaźni, by zapewnić Ci idealne warunki do odpoczynku.



DOSTAWA


Elastyczne opcje dostawy, dopasowane do Twoich potrzeb, z indywidualną wyceną - zapytaj naszego doradcę o szczegóły.

TECHNOLOGIA

- TO nas wyróżnia

Wiesz, czego nie znajdziesz u innych producentów saun? Jasnych i przejrzystych informacji na temat izolacji ścian. Niestety, na polskim rynku saun wciąż panuje moda na sprzedaż saun bez prawdziwej izolacji lub w najlepszym wypadku z cienką warstwą wełny w suficie i podłodze. Dla nas takie rozwiązanie jest nie do pomyślenia.

Chcemy, abyś włączając piec w saunie ogrzewał siebie, a nie powietrze na ogrodzie. Dlatego ściany, podłoga i sufit naszych saun zbudowane są z siedmiu warstw —ciepło zostaje w środku, a koszty użytkowania sauny znacząco maleją.





MATERIAŁY

Stosujemy wyłącznie drewno przeznaczone do saun: świerk skandynawski klasy A oraz osikę na ławki i oparcia lub ekskluzywne drewno THERMORY®. Podwójna warstwa drewna THERMORY® – elewacja i boazeria – wraz z dodatkowymi warstwami izolacyjnymi wyznacza nowy standard premium na polskim rynku saun.

DOSKONAŁA IZOLACJA

Nasze sauny mają ściany o grubości 15 cm oraz podłogę i sufit o grubości 23 cm, które składają się z poniższych warstw:

- Deska boazeryjna
- Membrana paroizolacyjna
- Szkielet wypełniony wełną
- Płyta OSB
- Membrana wiatroizolacyjna
- Ruszt elewacyjny
- Elewacja



Dzięki tak zaawansowanej izolacji, sauny są nie tylko energooszczędne, ale także zapewniają długofalowe korzyści dla klientów, zmniejszając koszty eksploatacji.

NOWOCZESNE PIECE

Sprawdzone, mocne piece elektryczne, które zapewniają idealne warunki do saunowania - wybierz swój model

Harvia Black Steel 9kW

Wymiary: 30 x 40 x 70 cm
(szer. x gł. x wys.).

Huum Hive 9kW

Wymiary: 40 x 40 x 70 cm.

Huum Drop 9kW

Wymiary: 39 x 33 x 59 cm.

Stoveman (piec na drewno)

Wymiary: 40 x 40 x 90 cm.



TALLIN

WYMIARY SAUNY:

240cm x 560cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja, boazeria, podłoga - świerk skandynawski A
- ławki, oparcia, zagłówki - osika
- 3 szyby 70x200 cm
- piec Narvi NM900 / Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta





OSLO



WYMIARY SAUNY:

240cm x 540cm, wys. 260cm

Taras: 320 x 540cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja, boazeria, podłoga - świerk skandynawski A
- deska tarasowa - szwedzka, impregnowana technologią NTR
- ławki, oparcia, zagłówki - osika
- 2 szyby 70x200 cm
- piec Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta




UKŁAD





ODYN



UKŁAD

WYMIARY SAUNY:


240cm x 640cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja, boazeria, podłoga - świerk skandynawski A
- ławki, oparcia, zagłówki - osika
- 5 szyb 70x200 cm
- piec Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta



A photograph of a wooden sauna interior. The walls and ceiling are made of vertical wooden planks. A blue-tinted pool area is visible in the foreground, with a wooden bucket and a ladle resting on the edge. A cylindrical wooden light fixture is mounted on the wall in the background.

SZTOKHOLM



WYMIARY SAUNY:

290cm x 700cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja, boazeria, podłoga - świerk skandynawski A
- ławki, oparcia, zagłówki - osika
- 6 szyb 70x200 cm
- piec Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta

UKŁAD



KANGOS



PREMIUM +

WYMIARY SAUNY:

240cm x 240cm, wysokość 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja - THERMO sosna
- boazeria - osika Thermo Kytte Thermory®
- podłoga - osika Thermo STS3
- ławki, oparcia, zagłówki - osika Thermosys SHP 28x90
- 2 szyby 70x200 cm lub 1 szyba 140x190 cm
- piec Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta

PREMIUM

WYMIARY SAUNY:

240cm x 240cm, wysokość 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja - THERMO sosna
- boazeria, podłoga - świerk skandynawski A
- ławki, oparcia, zagłówki - osika
- piec Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta

UKŁAD





HANKO

STANDARD

WYMIARY SAUNY:

240cm x 360cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja, boazeria, podłoga - świerk skandynawski A
- ławki, oparcia, zagłówki - osika
- 2 szyby 70x200 cm lub 1 szyba 140x190 cm
- piec Narvi / Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta

PREMIUM

WYMIARY SAUNY:

240cm x 360cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja - THERMO sosna
- boazeria, podłoga - świerk skandynawski A
- ławki, oparcia, zagłówki - osika
- 2 szyby 70x200 cm lub 1 szyba 140x190 cm
- piec Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta

PREMIUM +

WYMIARY SAUNY:

240cm x 360cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja - THERMO sosna
 - boazeria - osika Thermo
 - podłoga - osika Thermo STS3
 - ławki, oparcia, zagłówki - osika Thermo STS3
 - ławki, oparcia, zagłówki - osika Thermo STS3
 - 2 szyby 70x200 cm lub 1 szyba 140x190 cm
 - piec Harvia / HUUM / STOVEMAN
-
- + dodatki według życzenia klienta

UKŁAD





INARI

STANDARD

WYMIARY SAUNY:

240cm x 360cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja, boazeria, podłoga - świerk skandynawski A
- ławki, oparcia, zagłówki - osika
- 2 szyby 70x200 cm lub 1 szyba 140x190 cm
- piec Narvi / Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta

PREMIUM

WYMIARY SAUNY:

240cm x 360cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja - THERMO sosna
- boazeria, podłoga - świerk skandynawski A
- ławki, oparcia, zagłówki - osika
- 2 szyby 70x200 cm lub 1 szyba 140x190 cm
- piec Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta

UKŁAD



PREMIUM +


WYMIARY SAUNY:

240cm x 360cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja - THERMO sosna
 - boazeria - osika Thermo Kytte Thermory®
 - podłoga - osika Thermo STS3
 - ławki, oparcia, zagłówki - osika Thermosys SHP 28x90
 - 2 szyby 70x200 cm lub 1 szyba 140x190 cm
 - piec Harvia / HUUM / STOVEMAN
-
- + dodatki według życzenia klienta





HELSINKI

PREMIUM

WYMIARY SAUNY:

255cm x 400cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja, deska tarasowa - THERMO sosna
- boazeria, podłoga - świerk skandynawski A
- ławki, oparcia, zagłówki - osika
- 2 szyby 52cm, 1 szyba 102cm
- piec Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta

PREMIUM +

WYMIARY SAUNY:

255cm x 400cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja, deska tarasowa - THERMO sosna
- boazeria - osika Thermo Kytte Thermory®
- podłoga - osika Thermo STS3
- ławki, oparcia, zagłówki - osika Thermosys SHP 28×90
- 2 szyby 52cm, 1 szyba 102cm
- piec Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta



SAUNA SYSTEM



ALTA


PREMIUM

WYMIARY SAUNY:

255cm x 650cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja, deska tarasowa - THERMO sosna
 - boazeria, podłoga - świerk skandynawski A
 - ławki, oparcia, zagłówki - osika
 - 3 szyby 70x200 cm
 - piec Harvia / HUUM / STOVEMAN
-
- + dodatki według życzenia klienta



PREMIUM +


WYMIARY SAUNY:

255cm x 650cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja, deska tarasowa - THERMO sosna
 - boazeria - osika Thermo Kytte Thermory®
 - podłoga - osika Thermo STS3
 - ławki, oparcia, zagłówki - osika Thermosys SHP 28×90
 - 3 szyby 70x200 cm
 - piec Harvia / HUUM / STOVEMAN
-
- + dodatki według życzenia klienta

UKŁAD



PREMIUM

WYMIARY SAUNY:


290cm x 700cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja, deska tarasowa - THERMO sosna
- boazeria, podłoga - świerk skandynawski A
- ławki, oparcia, zagłówki - osika
- 6 szyb 70x200 cm
- piec Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta

UKŁAD



UPPSALA

PREMIUM +

WYMIARY SAUNY:


290cm x 700cm, wys. 260cm

WYPOSAŻENIE SAUNY:

- elewacja, deska tarasowa - THERMO sosna
- boazeria - osika Thermo Kytte Thermory®
- podłoga - osika Thermo STS3
- ławki, oparcia, zagłówki - osika Thermosys SHP 28×90
- 6 szyb 70x200 cm
- piec Harvia / HUUM / STOVEMAN

+ dodatki według życzenia klienta



A warm, dimly lit wooden sauna. In the foreground, a pile of fresh, green birch leaves sits on a wooden bench. In the background, another wooden bucket with two wooden ladles is placed on a higher bench. The steam is visible, creating a cozy and relaxing atmosphere.

JAK ZAMÓWIĆ SAUNE

w 4 krokach

Zamówienie sauny to proces prosty, a nasz zespół jest tu, aby Cię wspierać na każdym kroku! Oto jak to wygląda:

1

WYBIERZ MODEL I PRZEKAŻ NAM NIEZBĘDNE INFORMACJE

Wybierz model, który najlepiej pasuje do Twojej przestrzeni oraz dodatki. Ustal wszystkie szczegóły z naszym konsultantem, aby mieć pewność, że wszystko będzie zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

2

PODPISZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA I OPŁAĆ ZADATEK

Złożenie zamówienia i opłacenie zadatku rezerwuje miejsce w naszym kalendarzu produkcyjnym. Od tego momentu my zaczniemy pracować nad Twoim zamówieniem.

3

PRZYGOTUJ SIĘ NA DOSTAWĘ

Zadbaj o odpowiedni fundament pod saunę (betonowa wylewka, kostka brukowa, taras, lub bloczki betonowe według naszego schematu) oraz doprowadź kabel elektryczny (trójfazowy 400V, 5x4 mm² lub 5x6 mm²) w wskazane na rysunku technicznym miejsce.

4

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ KOŃCOWA

Przygotuj się na przyjęcie sauny, postępując zgodnie z sugestiami opiekuna klienta. Montaż ostatnich elementów po dostawie trwa około 1,5 godziny. Sauna będzie gotowa do użytkowania zaraz po zakończeniu montażu. Upewnij się, że dokonałeś płatności końcowej przed montażem.



SAUNA SYSTEM

KONTAKT



TULIA

720 786 362



KRZYSZTOF

720 950 120



PIOTR

505 029 946



saunasys@gmail.com



saunasystem.pl